

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO**  
**AMAZONAS S. A. - AFEAM**  
**ATO PRESIDENCIAL Nº 11/2017**

O representante do Acionista Majoritário da AFEAM, Dr. Alex Del Giglio, no exercício do expediente do Diretor Presidente da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. - AFEAM, por designação do Decreto de 22.11.2016, do Governador do Estado do Amazonas, usando das atribuições estatutárias conferidas a esse cargo, e **considerando** o exposto no Parecer GERAD nº 607/2016, de 23.11.2016 e no Parecer Jurídico nº 93/2016, de 1º.12.2016, dando respaldo à contratação da empresa **EXTRA COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**, sob amparo do Art. 15 da Lei nº 8.666/93 e dos Decretos Estaduais nºs 34.162/2013 e 34.624/2014,

**RESOLVE "Ad referendum" da Diretoria**

1. **AUTORIZAR** a adesão à Ata de Registro de Preços – ARP nº 0269/2016-CCGOV/SEFAZ, decorrente do Pregão Eletrônico nº 539/2016-CGL, conduzido pela SEFAZ/AM;
2. **AUTORIZAR** a contratação da empresa **EXTRA COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ nº 03.312.579/0001-16, para o fornecimento de 26 (vinte e seis) condicionadores de ar, nas seguintes condições: **a) Valor global estimado:** R\$ 91.469,00 (noventa e um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais); **b) Vigência:** 6 (seis) meses, de 02.02.2017 a 02.08.2017; **c) Forma de pagamento:** De acordo com o cronograma de entrega e instalação dos equipamentos constante do Projeto Básico, mediante "Termo de Recebimento" e de "atesto" pelo Coordenador de Apoio Administrativo da GERAD, junto à sua Gerência;
3. **DETERMINAR** à GERAD que observe as recomendações do Item "II", parágrafo "8" do Parecer Jurídico nº 93/2016;
4. **DETERMINAR** à GERAD a adoção das providências legais decorrentes da presente decisão.
5. **DETERMINAR** ao GADIR, a inclusão da matéria na pauta da próxima Reunião da Diretoria, para homologação.

Manaus, 25 de janeiro de 2017.

  
**ALEX DEL GIGLIO**  
Representante do Acionista Majoritário

## PROJETO BÁSICO

### 1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

**Razão Social:** Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. - AFEAM.

**CNPJ nº:** 03.183.937/0001-38

**Endereço:** Avenida Constantino Nery, nº 5733 - Flores, CEP: 69.058-795

**Cidade:** Manaus **Estado:** Amazonas

**Telefones:** (92) 3655-3084 e (92) 3655-3087

### 2. OBJETO

Aquisição de aparelhos de ar condicionado, conforme especificações constantes neste Projeto Básico, para atender as necessidades da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. AFEAM.

### 3. JUSTIFICATIVA

A aquisição destes aparelhos se faz necessária para a troca de equipamentos danificados e/ou obsoletos da AFEAM, o que diminuirá a demanda de manutenção corretiva e de energia elétrica nesta Agência.

### 4. LEGISLAÇÃO

A aquisição via adesão à ata de registro de preços – ARP encontra amparo legal no disposto no Art. 15, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993, assim como os Decretos Estaduais nº 34.162/2013 e nº 34.624/2014.

### 5. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Item	Especificação do Material	Quant.
1	APARELHO AR-CONDICIONADO - <b>12.000 BTUS</b> , Tipo: Split Hi-Wall, 220V.	1
2	APARELHO AR-CONDICIONADO - <b>18.000 BTUS</b> , Tipo: Split Hi-Wall, 220V.	12
3	APARELHO AR-CONDICIONADO - <b>30.000 BTUS</b> , Tipo: Split Hi-Wall, 220V.	2
4	APARELHO AR-CONDICIONADO - <b>36.000 BTUS</b> , Tipo: Split Piso-Teto, 220V.	5
5	APARELHO AR-CONDICIONADO - <b>60.000 BTUS</b> , Tipo: Split Piso-Teto, 220V.	6
<b>TOTAL</b>		<b>26</b>



## 6. DO PRAZO

O prazo de aquisição é de até 3 (três) meses, conforme cronograma de aquisição:

ORDEM	LOCAL	QUANT.	POTENCIA	PRAZO
1	GECONT	1	18.000 btu's	Novembro/16
2	GERAD (RH)	1	36.000 btu's	Novembro/16
3	GERAD (LICITAÇÃO)	1	36.000 btu's	Novembro/16
4	GERAD (ANTESSALA)	1	60.000 btu's	Novembro/16
5	GERAD (AUDITÓRIO)	2	60.000 btu's	Novembro/16
6	GERAD (PROTOCOLO)	1	18.000 btu's	Novembro/16
7	GERAD (ALMOXARIFADO)	1	36.000 btu's	Novembro/16
8	GERAD (MONITORAMENTO)	1	18.000 btu's	Novembro/16
9	PA TEFÉ	1	36.000 btu's	Novembro/16
10	GETI	1	18.000 btu's	Dezembro/16
11	GETI	1	30.000 btu's	Dezembro/16
12	GETI	1	60.000 btu's	Dezembro/16
13	AUDIN	1	12.000 btu's	Dezembro/16
14	AUDIN	2	18.000 btu's	Dezembro/16
15	GERAD (GERÊNCIA)	1	36.000 btu's	Dezembro/16
16	GERAD (REFEITÓRIO)	1	30.000 btu's	Dezembro/16
17	GERAD (BIBLIOTECA)	1	18.000 btu's	Janeiro/17
18	GERAD (SALA SOM AUDIT.)	2	18.000 btu's	Janeiro/17
19	GETEC	1	60.000 btu's	Janeiro/17
20	GEJURI	2	18.000 btu's	Janeiro/17
21	GETI (FULLCOPY)	1	18.000 btu's	Janeiro/17
22	GECOR	1	60.000 btu's	Janeiro/17

## 7. DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

A referida aquisição terá o valor global estimado de R\$ 90.364,74 (noventa mil trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), a ser pago conforme cronograma de aquisição da AFEAM, mediante apresentação de nota fiscal e atesto do setor competente.

## 8. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Serão de responsabilidades da contratante:

- Cumprir todos os compromissos financeiros firmados com a contratada, mediante a apresentação de Notas Fiscais, Certidões Negativas das Fazendas Públicas, Federal, Estadual e Municipal, bem como, certificado de Regularidade do FGTS, e Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, do termo



de recebimento dos equipamentos, devidamente assinado pela equipe técnica da AFEAM, que servirá como Atestado;

- Realizar as retenções legais, recolhendo as importâncias aos órgãos oficiais.
- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de servidores ou por comissão de recebimento, de acordo com a *Lei 8.666/93* e posteriores alterações;
- Informar à CONTRATADA quaisquer fatos de que tenha conhecimento e que possa afetar a execução dos serviços de instalação dos condicionadores de ar tipo split;
- Solicitar a substituição de profissional da CONTRATADA cuja atuação, permanência ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório para a execução dos serviços de instalação dos condicionadores de ar tipo split;
- Comunicar, formal, circunstanciada e tempestivamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade e deficiência porventura verificada na execução do serviço de instalação dos condicionadores de ar tipo split, cabendo à CONTRATADA sua imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis;
- Suspender o processo de pagamento se os produtos forem entregues em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência;
- Rejeitar no todo ou em parte os produtos fornecidos, se em desacordo com as especificações estabelecidas no presente Termo de Referência;
- Confecções de dreno, ponto de força (220V), reparos em alvenaria, pinturas e reparos de gesso;
- Permitir o acesso ao estabelecimento dos colaboradores credenciados pela contratada para a realização dos serviços.



## 9. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1 Serão de responsabilidades da contratada:

- Apresentar cronograma de entrega, conforme solicitação da AFEAM;
- Entregar toda a documentação atualizada dos equipamentos, manuais técnicos e certificados de garantia do fabricante e da contratada;
- A entrega dos equipamentos objetos do processo licitatório deve ocorrer até no máximo 5 (cinco) dias corridos, a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento;

9.2 Todos os materiais a serem empregados nos serviços de instalação dos condicionadores de ar tipo "split" deverão ser previamente aprovados pela AFEAM, que terá o direito de verificar a qualidade de qualquer material ou equipamento utilizado na execução dos mesmos, podendo exigir a sua substituição quando não atender aos termos do que foi proposto e contratado, sem que assista à CONTRATADA qualquer indenização pelos custos daí decorrentes;

9.3 A empresa CONTRATADA fornecerá toda mão de obra, material, equipamentos, ferramentas e utensílios para a perfeita execução dos serviços de instalação dos condicionadores de ar tipo "split", inclusive andaimes metálicos, escadas, tábuas e outros necessários ao desenvolvimento dos serviços;

9.4 Arcar com todos os custos de transporte de pessoal, equipamentos, ferramentas, peças e materiais necessários ao bom desempenho dos serviços de instalação dos condicionadores de ar tipo split;

9.5 Todo o entulho ou restos proveniente da execução do serviço de instalação será removido pela CONTRATADA para área designada pelo órgão contratante;

9.6 Observado o prazo de garantia, a empresa deverá, às suas expensas, substituir o(s) produto(s) que apresentar(em) defeito(s) em **até 2 (dois) dias**



úteis, por outro(s) de igual modelo, ou superior(es), mantendo, no mínimo, as mesmas características dos originalmente fornecidos;

- 9.7 Responder e indenizar, integralmente, por danos físicos e materiais causados ao órgão contratante ou a terceiros, por seus empregados ou prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução dos serviços de instalação dos condicionadores de ar tipo split;
- 9.8 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, quando da execução dos serviços de instalação dos condicionadores de ar tipo split, dando-lhes toda cobertura assegurada pelas leis trabalhistas, previdenciárias e demais exigências legais;
- 9.9 Arcar com os gastos de transporte e outros gastos derivados da devolução e/ou substituição dos produtos defeituosos;
- 9.10 Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega;
- 9.11 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- 9.12 A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto será interpretada como não existente ou incluída no preço total, não podendo a Licitante ou CONTRATADA pleitear acréscimos posteriores.

## 10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Para a formalização do contrato, a empresa deverá apresentar as certidões negativas de regularidade do INSS, FGTS, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Fazenda Estadual, Prefeitura, Dívida Ativa da União e da Justiça do Trabalho, cujas validades deverão, obrigatoriamente, compreender a data da assinatura do instrumento contratual;







**10.2.** O presente Projeto Básico e seus anexos serão parte integrante do instrumento contratual, além da proposta de preço para prestação do serviço;

**10.3.** O instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

**10.4.** O instrumento poderá ser rescindido conforme o disposto nos artigos 78, 79 e 80, da Lei nº 8.666/93 e,

**10.5.** O instrumento será redigido conforme padrão estabelecido pela Procuradoria Geral do Estado do Amazonas — PGE/AM.

11. SETOR RESPONSÁVEL	12. DELIBERAÇÃO SUPERIOR
<p>Manaus-AM, <i>22</i> de <i>novembro</i> de 2016.</p> <p> <b>Aldamir Gadelha</b> Gerente Administrativo</p> <p> <b>Theanny Adriani Cañizo Marques</b> Coordenadora de Licitações e Contratos</p> <p> <b>Liah Lopes Antela</b> Técnica de Fomento</p>	<p>Aprovo o presente Projeto Básico na íntegra.</p> <p>Manaus-AM, <i>22</i> de <i>novembro</i> de 2016.</p> <p> <b>Alex Del Giglio</b> Representante do Acionista Majoritário</p>



# **CONDICIONADORES DE AR 12.000 BTUS**





# Ar Condicionado Split Springer Midea 12.000Btus Filtro 3M Timer Facil 4 Modos de Operacao 220 Volts Classe A

Fabricante:

SPRINGER MIDEA

Cód. do produto:

00073457

Ar Condicionado Split Springer Midea 12.000Btus Filtro 3M Timer Facil 4 Modos de Operacao 220 Volts Classe A

0 Avaliação 0%

**Descrição:** Ar Condicionado Split Springer Midea 12.000Btus Filtro 3M Timer Facil 4 Modos de Operacao 220 Volts Classe A Baixo consumo de energia Classe A Sistema AR+PURO HD Completo sistema de filtragem do ar com quatro etapas de tratamento. Possui filtro tela HD de alta densi... [Saiba mais](#)

por

**R\$ 1.369,00**

6x de

**R\$ 228,17** sem juros

ou em **12x de R\$ 136,14** com juros

Economize mais 6% à vista no boleto! ou 1x no cartão!

R\$ 1.286,86

desconto exclusivo do site disponível no final do pedido

**Disponibilidade do produto para Amazonas: 2 dias úteis**

Opções produto



Comprar

- [Tire dúvidas aqui!](#)
- [Quem Somos](#)

### • Vendido somente para Manaus

Este produto inicialmente está sendo vendido apenas para a cidade de Manaus. Em breve estaremos liberando a entrega para outras regiões.

[Somente para manaus. Entenda o porquê!](#)

- [Garantia de Fábrica com 1 ano.](#)

### opções para compra com Garantia estendida

Obs.: A Garantia Estendida disponível apenas para pessoa física e iniciará após o término do prazo da garantia de fábrica.

- [Compra Com Garantia](#)
- [Vantagens da garantia estendida](#)
- [Cancelar](#)


- [Seja o primeiro a avaliar este produto!](#)
- [Indicar a um amigo](#)
- [Adicionar a uma lista](#)
- [TAG's](#)
- [Seja o primeiro a adicionar este produto a uma Trilha.](#)
- [O que são Trilhas?](#)





## Descrição



# Ar-Condicionado Springer Midea

O ar-condicionado Springer Midea é perfeito para ambientes residenciais. Com o seu exclusivo sistema de tratamento intensivo do ar, elimina até 90% dos vírus e bactérias, mantendo a qualidade do ar ambiente sempre saudável. O Springer Midea também proporciona economia de energia por ser classe "A" em eficiência energética no Inmetro, com funções exclusivas que evitam o desperdício de energia. Além disso, possui fluido refrigerante ecológico R410-A não inflamável, atóxico e que não agride a Camada de Ozônio.



 <p><b>Baixo Consumo de Energia</b></p>	 <p><b>Condensadora Cyclone 38K</b></p>	<p><b>AR+ PURO HD</b></p> <p><b>Sistema de Filtragem</b></p>	 <p><b>Fluido Refrigerante R410-A</b></p>	 <p><b>Serpentina em Cobre</b></p>
<p>Classificação A de Economia: selo PROCEL.</p>	<p>Leve, compacta e com saída de ar vertical. Uma das menores do mercado.</p>	<p>Elimina até 90% dos vírus e bactérias.</p>	<p>Atóxico, não inflamável e não agride a Camada de Ozônio.</p>	<p>Serpentina da unidade externa produzida em cobre.</p>

**Aviso de limpeza e troca de filtro:** mantém o ar sempre saudável.

**Modo Não Perturbe:** apaga os LEDs e aviso sonoro da unidade interna.

**Função Siga-me:** o ar-condicionado detecta a temperatura onde o usuário está, proporcionando sempre um ambiente confortável.

**Modo Conforto:** mantém o ambiente agradável evitando o desperdício de energia.

**Função Favorito:** memoriza sua configuração preferida com apenas um toque.

**Timer fácil:** liga e desliga o aparelho no horário programado.

**Modo Super:** atinge a temperatura programada o mais rápido possível.

**Função Oscilar:** direcionamento e distribuição do ar no ambiente.

**4 velocidades de ventilação:** baixa, média, alta e automático.

**Função Limpar:** realiza um processo autolimpante, garantindo a qualidade do ar.

**Controle remoto com backlight:** facilita a operação do equipamento em ambientes escuros.

Ar Condicionado Split Springer Midea 12.000Btus Filtro 3M Timer Facil 4 Modos de Operacao 220 Volts Classe A



Baixo consumo de energia

Classe A

Sistema AR+PURO HD

Completo sistema de filtragem do ar com quatro etapas de tratamento.

Possui filtro tela HD de alta densidade, 50% mais eficiente que os convencionais

Composto por Filtro de Carvão Ativado que elimina odores e captura poeira, fungos, micróbios e bactérias, ajudando a prevenir reações alérgicas

FILTRO 3M®

Que deixa o ar mais puro e livre de micro-organismos; Função Limpar que, ao desligar o aparelho, realiza um processo auto-limpante através de secagem interna, garantindo a qualidade superior do ar.

AVISO LIMPA E TROCA FILTRO

O aparelho realiza uma contagem de horas de funcionamento, assim, quando é hora de limpar ou trocar os filtros a unidade interna (evaporadora) emite um sinal luminoso em um dos leds. Os Leds indicam também o funcionamento das principais funções.

MODO NÃO PERTURBE

Desliga as luzes dos leds e sinais sonoros do aparelho.

Função siga-me temperatura programada atinge o local onde está o controle remoto - até 8 metros dentro do mesmo ambiente.

MODO CONFORTO

Proporciona maior conforto térmico, mantendo a temperatura do ambiente em 23° com velocidade do ventilador automática, evitando o desperício de energia.

FUNÇÃO DORMIR

Regula a temperatura do ambiente durante o sono por até 7 horas, propiciando um sono mais tranquilo, além de economia de energia.

FUNÇÃO FAVORITO

Possibilita programar o aparelho para ir automaticamente para a velocidade, modo e temperatura desejadas, pressionando apenas um botão

TIMER FÁCIL

Programa seu ar-condicionado para ligar e desligar no horário desejado, com uma programação simples.

MODO SUPER

Esta função faz com que a unidade opere em sua capacidade máxima até atingir a temperatura configurada no controle remoto.

Função oscilar que ativa o movimento automático das aletas horizontais e função Direção, que altera o ângulo das aletas. Permite melhor direcionamento do ar no ambiente.

4 MODOS DE OPERAÇÃO

Resfria, ventila, desumidifica e aquece\* (\*somente nos modelos quente/frio); 4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automático.

Controle Remoto com Backlight, que facilita a operação do equipamento em ambientes escuros

MINICONDENSADORA CYCLONE 38K

A menor do mercado. Leve e compacta: ideal para ambientes com pouco espaço. Serpentina de Cobre.

Fluido Refrigerante Ecológico R410-A. Atóxico, não inflamável e não agride a Camada de Ozônio.

**Características**

Modelo da Evaporadora: 42MACA12S5

Modelo da Condensadora: 38KCX12S5



Capacidade: 12.000Btus

Classificação: A

Ciclo: Frio

Tensão: 220 Volts

EVAPORADORA

Altura (cm): 28,50

Largura (cm): 81

Profundidade (cm): 20,4

Peso Líquido (kg): 7,4

CONDENSADORA

Altura (cm): 55,7

Largura (cm): 44,2

Profundidade (cm): 39,5

Peso Líquido (kg): 19,5

Potência Nominal (W) Refrigeração: 1085

Consumo kWh/mês: 22,8

Vazão (m³/h) Evaporadora: 570

Fluido Refrigerante: R-410A

\*Imagens meramente ilustrativas.

\*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.

\*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.

\*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço

\*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.

## Quem viu, viu também



Ar Condicionado Split Electrolux 12.000Btus VII2F VE12F Ecoturbo Sistema de Filtragem Classe A 220 Volts Branco

de R\$ 1.429,00por **R\$ 1.399,00**

ou **6x** sem juros de **R\$ 233,17** no cartão




Ar Condicionado Split Springer 38KCK09S5 9.000Btus Dupla Filtragem Funcao Turbo 220 Volts Classe A

de R\$ 1.199,00por **R\$ 1.149,00**

ou **6x** sem juros de **R\$ 191,50** no cartão



Ar Condicionado Split Springer Midea 18.000Btus Filtro 3M Timer Facil 4 Modos de Operacao 220 Volts Classe A

Produtos por  
Departamento

O que você está procurando?

Faça seu Login  
ou Cadastre-se

Home

Eletrodomésticos

Ar-condicionado e Climatização

Split de 10001 a 18000 Btus

Ar-Condicionado Split Sfri

Comparador de Produtos



## Ar-Condicionado Split Springer 42MACA12S5/38KCX12S5 12000 BTUs Classe A 220 V Branco

CLIMAZON | Código: 182725

[Seja o primeiro a avaliar](#)**R\$ 1.389,00** a vista\*

Parcele sem juros em até:

5 x R\$ 277,80 no cartão de crédito. [Mais parcelas](#)

\* Sujeito a alteração de acordo com o local de entrega


Quantidade 1

**Adicionar ao carrinho**[+ Comparar produto](#) **Adicionar a lista de desejos**

### Descrição do produto

Ar-Condicionado Split Springer 42MACA12S5/38KCX12S5 12000 BTUs Classe A 220 V Branco

### Conheça nossos guias de compras

**Guia de  
Compra**

### Características

Tipo de Acionamento	Eletrônico
Timer	Sim
Controle Remoto	Sim
Dimensões (AxLxP)	28,5x81x20,4cm
Garantia	01 Ano
Nível econômico	Classe A
Compressor	Rotativo
Capacidade térmica	12.000btus
Gabinete	Plástico
Saída do ar	Superior
Exaustão do ar	Não
Cor	Branco
Peso aproximado	26,6
Tensão	220V
Potência Nominal (W)	1.085
Cons. De Energia (kWh/mês)	22,8
Gás ecológico R410-A	Não inflamável e não agride a camada de ozônio.
Sistema de filtragem	Ar + Puro HD(elimina até 90% dos vírus e bactérias)

### Frete e prazo de entrega

Calcule frete e prazo de entrega estimado para sua região.

Saiba mais [aqui](#).

OK

\* Incl. despesas adicionais de impostos

### Simule com Cartão Bemol



#### Plano de pagamento:

Sem entrada + 1 parcela sem juros

Data do 1º Vencimento: 5 / 11 / 2016

A alteração da data de vencimento pode ocasionar acréscimos de juros. A entrada pode ser paga com boleto.

### Outros Cartões

Opção	Valor	Valor Final				
0 + 1	R\$ 1.389,00	R\$ 1.389,00	✓	✓	✓	✓
0 + 2	R\$ 694,50	R\$ 1.389,00	✓	✓	✓	✓
0 + 3	R\$ 463,00	R\$ 1.389,00	✓	✓	✓	✓
0 + 4	R\$ 347,25	R\$ 1.389,00	✓	✓	✓	✓
0 + 5	R\$ 277,80	R\$ 1.389,00	✓	✓	✓	✓
0 + 6	R\$ 243,80	R\$ 1.462,80	✓	✓	✓	✓
0 + 7	R\$ 218,76	R\$ 1.531,32	✓	✓	✓	
0 + 8	R\$ 202,07	R\$ 1.616,56	✓	✓	✓	
0 + 9	R\$ 182,58	R\$ 1.643,22	✓	✓	✓	
0 + 10	R\$ 167,02	R\$ 1.670,20	✓	✓	✓	

ajuda




Faça sua busca

Atendimento

4007-2565

0800 200 6550

(Seg. a Sex. de 8h às 18h)

Comparar  
PRODUTOSAr Split (/ar-  
condicionado-  
split)Split Inverter (/ar-  
condicionado-  
inverter)Ar janela (/ar-  
condicionado-  
janela)Multi Split (/ar-  
condicionado-multi-  
split)Split Piso Teto (/ar-  
condicionado-split-piso-  
teto)Split Cassete (/ar-  
condicionado-  
cassete)Cortina de Ar  
(/cortina-de-  
ar)Ar Portátil (/ar-  
condicionado-  
portatil)Eletrodomésticos  
(/eletrodomesticos)Peças  
(/peças-e-  
servicos)Marcas  
(/marcas)Ar Condicionado Split (<http://www.friopecas.com.br/ar-condicionado-split>)12.000 BTUs (<http://www.friopecas.com.br/ar-condicionado-split/12-000-btus>)Calculadora  
de BTU  
(/)

## Ar Condicionado Split Hi Wall Komeco Brize 12.000 BTU/h Frio - 220 Volts

Modelo.:BZS12QC+KOS12QC

Código de ref.: 108906

4.4 de 5

(41) Clique e veja!

12 MIL  
BTUSOutros produtos KOMEKO (<http://www.friopecas.com.br/ar-condicionado-split/12-000-btus/komeco>)

Pergunte e veja opiniões de quem já comprou

De: R\$ 1.499,00

**Por: R\$ 1.238,09**  
ou 10x de R\$ 123,80


[COMPRAR](#)

ou R\$ 1.139,04 no boleto com 8% de  
desconto


- Garantia  
- 1 ano

Calcule o valor do frete e o  
prazo de entrega

OK

[Não sei meu CEP](#)
<http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/>


(<http://friopecas.vteximg.com.br/arquivos/ids/158502-1000-1000/108906-Ar-Condicionado-Split-Hi-Wall-Komeco-Brize-12000-BTUS-Frio-220v-M.jpg>)


[http://www.friopecas.com.br/ar-condicionado-split/12-000-btus/komeco](#)

### Descrição do Produto

A linha de ar condicionados **Split Hi Wall Brize**, da **Komeco**, possuem aparelhos com **design moderno, silenciosos e compactos**. Ideal para pequenos ambientes residenciais e escritórios, de acordo com a sua necessidade.

Conheça as qualidades do ar condicionado **Brize**:

Fique por dentro das  
novidades!

Clique aqui e ative nossas  
notificações para receber  
todas as novidades e  
produtos exclusivos para



Calculadora  
de BTU  
2025-07-14 11:13:52

**Tecnologia Inverter** Não

**Indicador de Temperatura na Evaporadora** Sim

**Controle Remoto** Sim

**Regula Velocidade de Ventilação** Sim

**Sleep** Sim

**Swing** Sim

**Timer** Sim

**Turbo** Sim

**Desumidificação** Sim

**Aviso Limpa Filtro** Não

**Filtro anti-bactéria** Não

**Gás Refrigerante** R-22

**Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora** 15

**Sistema de Fase** Monofásico

**Serpentina** Cobre

**Manual de Instruções** [http://www.brize.com.br/uploads/produtos/1/download\\_2\\_f41d9212c7.pdf](http://www.brize.com.br/uploads/produtos/1/download_2_f41d9212c7.pdf)

**Potência Refrigeração (W)** 3516

**Potência Aquecimento (W)** 1160

**Consumo (W)** 24,4

**Peso Evaporadora** 9

**Altura Evaporadora** 250

**Largura Evaporadora** 745

**Profundidade Evaporadora** 195

**Peso Condensadora** 28

**Altura Condensadora** 540

**Largura Condensadora** 715

**Profundidade Condensadora** 235

715 mm

745 mm

195 mm

235 mm

250 mm

540 mm

28 kg

9 kg

**Fique por dentro das novidades!**

Clique aqui e ative nossas notificações para receber todas as novidades e produtos exclusivos para



Digite aqui o seu produto, marca ou mo


Buscar

Cálculo de Btus (/simulador)

Login (/account/orders) Cadastrar (/account)

(/)

✓  
Categorias



\* Marcas Serviços

Super Oferta ✓

ELGIN

Multi-Ar (<http://www.multiar.com.br/>) > Ar Condicionado Split (<http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split/>) > Split Parede (<http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split/split-parede/>) > 12.000 a 18.000 BTUs (<http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split/split-parede/12-000-btus/>)

### Ar Condicionado Split Hi-Wall Eco Plus Elgin 12.000 BTUs Frio 220V

Modelo: HEF112B2IA | HEFE12B2IA Código de Referência: 5000000754

[Avalie](#)

220V - MONOFÁSICO ❄️ 12.000 BTUS

**SITE BLINDADO**


([https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/cdn-pt-br.html?](https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/cdn-pt-br.html?url=www.multiar.com.br)  
<url=www.multiar.com.br>)

## R\$ 1.248,00

ou 10x de R\$ 124,80  
ou 12x de R\$ 104,00 s/ juros (com Amex) (ver parcelamento)

À vista R\$ 1.185,60 com -5%  
(boleto, 1x no crédito e débito)

**Comprar** (/checkout/cart/add?  
**sku=2003078&qty=1&seller=1&redirect=t**



([http://multiar.vteximg.com.br/arquivos/ids/164281-1000-1000/conj-class\\_A.png](http://multiar.vteximg.com.br/arquivos/ids/164281-1000-1000/conj-class_A.png))

Imagens meramente ilustrativas

Não sei meu CEP (<http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/>)

Saiba mais sobre as entregas Aqui (/modalidade-de-entrega)

(<https://plus.google.com/share?url=http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split-hi-wall-eco-plus-elgin-12000-btus-frio-220v-hef112b2ia-hefe12b2ia/p>)

Aproveite e Compre Junto






**Display de temperatura invisível (só acende ao ligar a unidade).**

Possibilidade de desligar o display apertando a tecla "screen" para maior conforto durante a noite.

**Instalação não inclusa.**



### Especificações

Frio

R-410A

Ciclo:	Convencional
Gás Refrigerante:	220
Tipo de Tecnologia :	60
Voltagem (V):	Monofásico
Frequência (Hz):	A
Fase:	Branco
Classificação INMETRO:	
Capacidade da evaporadora:	12.000
Capacidade de Refrigeração (BTU/h):	3,52
Capacidade de Refrigeração (kW/h):	3,27
Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W):	10,23
Vazão de Ar máxima (m³/min):	SIM
Regula velocidade do ar:	SIM
Timer:	SIM
Sleep:	SIM
Swing:	SIM
Turbo:	SIM
Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W):	1075
Corrente de Operação de Refrigeração (A):	4,95
Disjuntor (A):	10
Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):	800x262x193
Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):	795x545x315
Peso líquido Unidade Interna (Kg):	9
Peso líquido Unidade Externa (Kg):	26,7
Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem):	895x330x265
Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem):	850x615x365
Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg):	10
Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg):	31,4
Conexão da Tubulação Líquida (mm):	6,35 (1/4)
Conexão da Tubulação Gás (mm):	9,52 (3/8)
Comprimento Máximo da Tubulação (M):	15
Desnível Máximo (M):	7
Tipo de Compressor:	Rotativo
Área de Aplicação até(M²):	20
Linha de Líquido:	6,35 (1/4)
Linha de Sucção:	9,52 (3/8)



# **CONDICIONADORES DE AR 18.000 BTUS**





IMAGEM ILUSTRATIVA

[clique aqui para imagem ampliada](#)



Compartilhe:

0

## Ar Split Gree 18.000Btus Garden Timer Automatico Tubos de Cobre 220 Volts

Fabricante:

[GREE](#)

Cód. do produto:

00073000

Split Gree 18.000Btus Garden Timer Automatico Tubos de Cobre 220 Volts

0 Avaliação 0%

**Descrição:** Ar Split Gree 18.000Btus Garden Timer Automático Tubos de Cobre 220 Volts Tubos de cobre mais resistentes a corrosão 5 Anos de garantia no compressor 1 anos no produto Sistema de tubos para rápida refrigeração Timer e reinício automático Ultra frio 17,4cm de espessura S... [Saiba mais](#)

por

**R\$ 1.989,00**

6x de

**R\$ 331,50** sem juros

ou em 12x de **R\$ 197,80** com juros

economize mais 6% à vista no boleto! ou 1x no cartão!

R\$ 1.869,66

desconto exclusivo do site

disponível no final do pedido

**Disponibilidade do produto para Amazonas: 2 dias úteis**

Opções produto



Compre

- [Tire dúvidas aqui!](#)
- [Quem Somos](#)

### • Vendido somente para Manaus

Este produto inicialmente está sendo vendido apenas para a cidade de Manaus. Em breve estaremos liberando a entrega para outras regiões.

[Somente para manaus. Entenda o porquê!](#)

- [Garantia de Fábrica com 1 ano.](#)
- 

### opções para compra com Garantia estendida

Obs.: A Garantia Estendida disponível apenas para pessoa física e iniciará após o término do prazo da garantia de fábrica.

- [Compra Com Garantia](#)
- [Vantagens da garantia estendida](#)
- [Cancelar](#)

- 
- [Seja o primeiro a avaliar este produto!](#)
- [Indicar a um amigo](#)
- [Adicionar a uma lista](#)
- 
- [TAG's](#)
- [Seja o primeiro a adicionar este produto a uma Trilha.](#)
- [O que são Trilhas?](#)

## Descrição

Ar Split Gree 18.000Btus Garden Timer Automático Tubos de Cobre 220 Volts

Tubos de cobre mais resistentes a corrosão

5 Anos de garantia no compressor 1 anos no produto

Sistema de tubos para rápida refrigeração

Timer e reinício automático

Ultra frio 17,4cm de espessura

Sistema antimoho e antibacteria

Velocidade na ventilação

Modo sono com ajuste de temperatura para mais conforto

## Características

Modelo: GWC18MCD1NNA8G Garden

Capacidade: 18.000 Btus

UNIDADE INTERNA

Dimensão do aparelho: 935x295x200


Dimensão da caixa: 787x330x251

Peso Líquido/ Peso bruto: 12,8 / 15,3

UNIDADE EXTERNA

Dimensão do aparelho: 958X692X410

Dimensão da caixa: 1025X755X455

Produtos por  
Departamento

O que você está procurando?

Faça seu Login  
ou Cadastre-se

Home

Eletrodomésticos

Ar-condicionado e Climatização

Split de 10001 a 18000 Btus

Ar Condicionado Split Spri.

Comparador de Produtos



## Ar Condicionado Split Springer Midea 42MACA18/38KCX18 18.000 BTUs

CLIMAZON | Código: 182726

[1 avaliação de cliente](#)**R\$ 2.119,00** a vista\*

Parcele sem juros em até:

6 x R\$ 353,17 no cartão de crédito. [Mais parcelas](#)

\* Sujeito a alteração de acordo com o local de entrega

Quantidade  **Adicionar ao carrinho**[+ Comparar produto](#) **Adicionar a lista de desejos** 

### Descrição do produto

Ar Condicionado Split Springer Midea 42MACA18/38KCX18 18.000 BTUs

### Conheça nossos guias de compras

**Guia de  
Compra**

### Características

Tipo de Acionamento	Eletrônico
Timer	Sim
Controle Remoto	Sim
Dimensões (AxLxP)	30,2x95,7x22,3cm
Garantia	01 Ano
Nível econômico	Classe A
Compressor	Rotativo
Capacidade térmica	18.000btus
Gabinete	Plástico
Saída do ar	Superior
Exaustão do ar	Não
Cor	Branco
Peso aproximado	30,4
Tensão	220V
Potência Nominal (W)	1.625
Cons. De Energia (KWh/mês)	34,2
Gás ecológico R410-A	Não inflamável e não agride a camada de ozônio
Sistema de filtragem	Ar + Puro HD(elimina até 90% dos vírus e bactérias)

### Fretes e prazo de entrega

Calcule frete e prazo de entrega estimado para sua região.

Saiba mais [aqui](#).

OK

\* Incl. despesas adicionais de impostos

### Simule com Cartão Bemol



#### Plano de pagamento:

Sem entrada + 1 parcela sem juros

Data do 1º Vencimento: 5 / 11 / 2016

A alteração da data de vencimento pode ocasionar acréscimos de juros. A entrada pode ser paga com boleto.

### Outros Cartões

Opção	Valor	Valor Final				
0 + 1	R\$ 2.119,00	R\$ 2.119,00	✓	✓	✓	✓
0 + 2	R\$ 1.059,50	R\$ 2.119,00	✓	✓	✓	✓
0 + 3	R\$ 706,33	R\$ 2.118,99	✓	✓	✓	✓
0 + 4	R\$ 529,75	R\$ 2.119,00	✓	✓	✓	✓
0 + 5	R\$ 423,80	R\$ 2.119,00	✓	✓	✓	✓
0 + 6	<b>R\$ 353,17</b>	<b>R\$ 2.119,02</b>	✓	✓	✓	✓
0 + 7	R\$ 333,73	R\$ 2.336,11	✓	✓	✓	✓
0 + 8	R\$ 308,27	R\$ 2.466,16	✓	✓	✓	✓
0 + 9	R\$ 278,53	R\$ 2.506,77	✓	✓	✓	✓
0 + 10	R\$ 254,79	R\$ 2.547,90	✓	✓	✓	✓

### Estoque na loja



Faça sua busca

Atendimento  
4007-2565  
0800 200 6550  
(Seg. a Sex. de 8h às 18h)



Comparar PRODUTOS

- Ar Split (/ar-condicionado-split)
- Split Inverter (/ar-condicionado-inverter)
- Ar janela (/ar-condicionado-janela)
- Multi Split (/ar-condicionado-split-multi)
- Split Piso Teto (/ar-condicionado-split-piso-teto)
- Split Cassete (/ar-condicionado-cassete)
- Cortina de Ar (/cortina-de-ar)
- Ar Portátil (/ar-condicionado-portatil)
- Eletrodomésticos (/eletrodomesticos)
- Peças (/peças-e-servicos)
- Marcas (/marcas)

Ar Condicionado Split (<http://www.friopecas.com.br/ar-condicionado-split>) 18.000 BTUs (<http://www.friopecas.com.br/ar-condicionado-split/18-000-btus>)

Calculadora de BTU

### Ar Condicionado Split Hi Wall Elgin Eco Plus 18000 BTUs Frio - 220 Volts

Modelo.:HEFI18B2IA+HEFE18B2IA  
Código de ref.: 111200

0 de 5 (0) Clique e veja!

18 MIL BTUS



Outros produtos [ELGIN](http://www.friopecas.com.br/ar-condicionado-split/18-000-btus/elgin) (<http://www.friopecas.com.br/ar-condicionado-split/18-000-btus/elgin>)

Pergunte e veja opiniões de quem já comprou


Por: R\$ 1.999,69  
ou 10x de R\$ 199,96

**COMPRAR**

ou R\$ 1.839,71 no boleto com 8% de desconto



(<http://friopecas.vteximg.com.br/arquivos/ids/160713-1000-1000/111200-Ar-Condicionado-Split-Hi-Wall-Elgin-Eco-18000-BTUS-Frio-220v1.jpg>)



#### Garantia

-3 anos de garantia se instalado por empresa credenciada pela Elgin

Calcule o valor do frete e o prazo de entrega

OK

[Não sei meu CEP](#)

(<http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/>)

#### Descrição do Produto

Os aparelhos da linha Elgin Eco Plus, funcionam com o gás ecológico R410-a e filtro ionizador, que elimina até 99% das bactérias, ácaros e vírus, tornando o ar do ambiente mais puro.  
**Controle com display digital**



(<http://cadastro.friopecas.com.br/wp-content/uploads/2016/03/controle-elgin.jpg>)

#### Desumidificação



Fique por dentro das novidades!

Clique aqui e ative nossas notificações para receber todas as novidades e produtos exclusivos para



Calculadora  
de BTU  
12

Disponível na versão **Frio** na capacidade de **18.000 BTUs**.

<http://cadastro.friopecas.com.br/wp-content/uploads/2016/03/qas-ecologico-elgin.png>

## Características Técnicas

**Capacidade (BTU/h)** 18.000 BTUs

**Voltagem** 220v

**Classificação Energética** A

**Ciclo Frio**

**Garantia** 3 anos de garantia se instalado por empresa credenciada pela Elgin

**Código Modelo Evaporadora** HEFI18B2IA

**Código Modelo Condensadora** HEFE18B2IA

**Cor da Evaporadora** Branco

**Tipo de Condensadora** Horizontal (Caixa)

**Tecnologia Inverter** Não

**Indicador de Temperatura na Evaporadora** Sim

**Controle Remoto** Sim

**Regula Velocidade de Ventilação** Sim

**Sleep** Sim

**Swing** Sim

**Timer** Sim

**Turbo** Sim

**Gás Refrigerante** R-410A

**Serpentina** Cobre

**Potência Refrigeração (W)** 5274

**Consumo (W)** 1590W

**Peso Evaporadora** 12,4

**Altura Evaporadora** 30

**Largura Evaporadora** 93,7

**Profundidade Evaporadora** 22,2

**Peso Condensadora** 33,8

**Altura Condensadora** 54,6

**Largura Condensadora** 87

**Profundidade Condensadora** 34

**Fique por dentro das novidades!**

Clique aqui e ative nossas notificações para receber todas as novidades e produtos exclusivos para



Digite aqui o seu produto, marca ou mo

Buscar


Cálculo de Btus  
(/simulador)

Login  
(/account/orders) Cadastrar  
(/account)

(/)



Categorias



\* Marcas

🔧 Serviços

Super Oferta

SAMSUNG

Multi-Ar (<http://www.multiar.com.br/>) > Ar Condicionado Split (<http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split>)  
> Split Parede (<http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split/split-parede>)  
> 12.000 a 18.000 BTUs (<http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split/split-parede/12-000-a-18-000-btus>)

### Ar Condicionado Split Hi-Wall Samsung Max Plus 18.000 BTUs Frio 220V

Modelo: AR18JCSUAWQNAZ | AR18JCSUAWQXAZ  
Código de Referência: 5000000687

Avalie

220V - MONOFÁSICO 18.000 BTUS

**SITE BLINDADO**

(<https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/cdn-pt-br.html?url=www.multiar.com.br>)

**R\$ 2.018,00**

ou 10x de R\$ 201,80  
ou 12x de R\$ 168,17 s/ juros (com Amex) (ver parcelamento)

À vista R\$ 1.917,10 com -5%  
(boleto, 1x no crédito e débito)

**Comprar** (/checkout/cart/add?  
**sku=2002992&qty=1&seller=1&redirect=t**

OK

Não sei meu CEP (<http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/>)

Saiba mais sobre as entregas Aqui (/modalidade-de-entrega)

🔗 (<https://plus.google.com/share?url=http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split-hi-wall-samsung-max-plus-18-000-btus-frio-220v-ar18hcsuawqnaz-ar18hcsuawqxaz/p>)

(<http://multiar.vteximg.com.br/arquivos/ids/162191-1000-1000/conjunto-ar-condicionado-split-hi-wall-samsung-max-plus-220v-B.png>)

Imagens meramente ilustrativas

Aproveite e Compre Junto





<b>Fase:</b>	Monofásico
<b>Classificação INMETRO:</b>	B
<b>Cor da evaporadora:</b>	Branco
<b>Capacidade de Refrigeração (BTU/h):</b>	18.000
<b>Capacidade de Refrigeração (kW/h):</b>	5,27
<b>Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W):</b>	3,20
<b>Vazão de Ar máxima (m³/min):</b>	13
<b>Regula velocidade do ar:</b>	SIM
<b>Timer:</b>	SIM
<b>Sleep:</b>	SIM
<b>Swing:</b>	SIM
<b>Turbo:</b>	SIM
<b>Nível de Ruído Unidade Interna (dB):</b>	40/31
<b>Nível de Ruído Unidade Externa (dB):</b>	52
<b>Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W):</b>	1750
<b>Corrente de Operação de Refrigeração (A):</b>	8,5
<b>Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):</b>	890x285x199
<b>Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):</b>	790x548x285
<b>Peso líquido Unidade Interna (Kg):</b>	9
<b>Peso líquido Unidade Externa (Kg):</b>	36,5
<b>Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem):</b>	950x360x260
<b>Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem):</b>	926x640x384
<b>Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg):</b>	10,2
<b>Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg):</b>	39
<b>Conexão da Tubulação Líquida (mm):</b>	6,35 (1/4)
<b>Conexão da Tubulação Gás (mm):</b>	12,70 (1/2)
<b>Comprimento Máximo da Tubulação (M):</b>	15
<b>Desnível Máximo (M):</b>	8
<b>Tipo de Compressor:</b>	Rotativo
<b>Área de Aplicação até(M²):</b>	30
<b>Linha de Líquido:</b>	6,35 (1/4)
<b>Sucção:</b>	12,70 (1/2)
<b>Código da Unidade Interna (Evaporadora):</b>	AR18JCSUAWQNAZ
<b>Código da Unidade Externa (Condensadora):</b>	AR18JCSUAWQXAZ
<b>Código do Conjunto:</b>	AR18JCSUAWQ/AZ
<b>Gabinete da Unidade Externa (Condensadora):</b>	Metal

Unidade Interna - Evaporadora

APEAR  
FL. Nº 87  
8.

# **CONDICIONADORES DE AR 30.000 BTUS**

Compartilhe:

0



# Ar Condicionado Split Midea 30.000Btus Practia Filtro 3M Timer Facil Funcao turbo

Fabricante:

MIDEA

Cód. do produto:

00070883

Ar Condicionado Split Midea 30.000Btus Practia Filtro 3M Timer Facil Funcao turbo  
0 Avaliação 0%

**Descrição:** Ar Condicionado Split Midea 30.000Btus Practia Filtro 3M Timer Fácil Função turbo O condicionador de ar Midea Practia 30.000BTU/h é a asolução perfeita para climatizar ambientes de escritórios, comércios e até residencias. Possui o filtro 3M HAF, que captura partículas de... [Saiba mais](#)

por

**R\$ 3.859,00**

6x de

**R\$ 643,17** sem jurosou em 12x de **R\$ 383,76** com juros

conomize mais 6% à vista no boleto! ou 1x no cartão!

**R\$ 3.627,46**

desconto exclusivo do site

disponível no final do pedido

**Disponibilidade do produto para Amazonas: 2 dias úteis**

Opções produto

**COMPRAR**

Comprar

- [Tire dúvidas aqui!](#)
- [Quem Somos](#)

### • Vendido somente para Manaus

Este produto inicialmente está sendo vendido apenas para a cidade de Manaus. Em breve estaremos liberando a entrega para outras regiões.

[Somente para manaus. Entenda o porquê!](#)

- Garantia de Fábrica com 1 ano.

### opções para compra com Garantia estendida

Obs.: A Garantia Estendida disponível apenas para pessoa física e iniciará após o término do prazo da garantia de fábrica.

- [Compra Com Garantia](#)
- [Vantagens da garantia estendida](#)
- [Cancelar](#)


- [Seja o primeiro a avaliar este produto!](#)
- [Indicar a um amigo](#)
- [Adicionar a uma lista](#)
- TAG's
- [Seja o primeiro a adicionar este produto a uma Trilha.](#)
- [O que são Trilhas?](#)

## Descrição


Ar Condicionado > Midea Practia 30.000 BTU/h + Midea Practia 30.000 BTU/h Filtro

# Midea Practia 30.000 BTU/h Frio

AFEAM  
FL. N.º 85  
f.




O condicionador de ar Midea Practia 30.000BTU/h é a solução perfeita para climatizar ambientes de escritórios, comércio e até residências. Possui o filtro 3M HAF, que captura partículas de pó e ajuda a reduzir a proliferação de bactérias no ambiente. Seu filtro de carvão ativado elimina odores e fungos, ajudando a prevenir reações alérgicas. Além disso vem com a minicondensadora Cyclone 38K, a menor do mercado.



## Filtro 3M

Elimina odores, poeira, fungos, micro-organismos e bactérias, deixando o ar mais puro.



## Minicondensadora Cyclone 38K

A menor do mercado. Leve e compacta, ideal para ambientes com pouco espaço.



### Filtro de carvão ativado

Previne reações alérgicas e elimina odores.



### Função favorito

Memoriza modo, temperatura e velocidade preferido.



### Função LED

Indica a temperatura e pode ser desligado.



### Função dormir

Regula a temperatura durante o sono por até 7 horas.



### Função turbo

O aparelho atinge a temperatura desejada muito mais rápido.



### Função oscilar

Movimentação automática das aletas, distribuindo ar no ambiente de forma uniforme.



### Autodiagnóstico

Avisa quando há algum erro no funcionamento do aparelho.



### Reinício automático

Memoriza a última configuração em caso de reinicialização automática.



### Timer fácil

O aparelho liga e desliga na hora programada. Simples de manusear e programar.



## Ar Condicionado Split Midea 30.000Btus Practia Filtro 3M Timer Fácil Função turbo

O condicionador de ar Midea Practia 30.000BTU/h é a solução perfeita para climatizar ambientes de escritórios, comércios e até residencias.

Possui o filtro 3M HAF, que captura partículas de pó e ajuda a reduzir a proliferação de bactérias no ambiente.

Seu filtro de carvão ativado elimina odores e fungos, ajudando a prevenir reações alérgicas.

Além disso vem com a minicondensadora Cyclone 38K, a menor do mercado.

### FILTRO DE CARVÃO ATIVADO

Previne reações alérgicas e elimina odores.

### FUNÇÃO FAVORITO

Memoriza modo, temperatura e velocidade preferido.

### Função LED

Indica a temperatura e pode ser desligado.

### TIMER FÁCIL

O aparelho liga e desliga na hora programada. Simples de manusear e programar.

### FUNÇÃO DORMIR

Regula a temperatura durante o sono por até 7 horas.

### FUNÇÃO TURBO

O aparelho atinge a temperatura desejada muito mais rápido.

### FUNÇÃO OSCILAR

Movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme.

### INÍCIO AUTOMÁTICO

Memoriza a última configuração em caso de reinicialização automática.

### AUTODIAGNÓSTICO

Avisa quando há algum erro no funcionamento do aparelho.

### Características

Modelo da evaporadora: 42MFCA30M5

Modelo da Condensadora: 38KCN30M5

Capacidade: 30.000 Btus

Ciclo: Frio

Tensão/Fase: 220/1F

Tecnologia: Convencional

Fluido Refrigerante: R-22

Consumo: 2902

Classificação Energetica: B

Unidade Interna (LxAxP)(mm): 1259x362x282

Unidade Externa (LxAxP)(mm):565x704x452

Peso Líquido - Int/Ext (Kg): 19,4/32,00

\*Imagens meramente ilustrativas.

\*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.

\*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.

\*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço

\*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.



## Quem viu, viu também



Ar Condicionado Split Gree Cozy 7.000Btus 220 Volts

por **R\$ 899,00**ou **6x** sem juros de **R\$ 149,83** no cartão

Ar Condicionado Split Electrolux 12.000Btus VI12F VE12F Ecoturbo Sistema de Filtragem Classe A 220 Volts Branco

de R\$ 1.429,00por **R\$ 1.399,00**ou **6x** sem juros de **R\$ 233,17** no cartão

Ar Condicionado Split Electrolux 18.000 TI18R TE18R Quente Frio Display Digital Classe B 220 Volts Branco

por **R\$ 2.089,00**ou **6x** sem juros de **R\$ 348,17** no cartão

Ar Split Gree 24.000Btus Garden Timer Automatico Tubos de Cobre 220 Volts

por **R\$ 2.699,00**ou **6x** sem juros de **R\$ 449,83** no cartão

Ar Condicionado Split Springer Midea 18.000Btus Filtro 3M Timer Facil 4 Modos de Operacao 220 Volts Classe A

por **R\$ 2.089,00**ou **6x** sem juros de **R\$ 348,17** no cartão**Avalie este Produto**



Digite aqui o seu produto, marca ou mo


Buscar

Cálculo de Btus (/simulador)

Login (/account/orders) Cadastrar (/account)

(/)

✓  
Categorias



\*  
Marcas

✂  
Serviços

Super Oferta

ELGIN

Multi-Ar (<http://www.multiar.com.br/>) > Ar Condicionado Split (<http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split>)  
> Split Parede (<http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split/split-parede>)  
> 22.000 a 30.000 BTUs (<http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split/split-parede/22-000-30000-btus>)

### Ar Condicionado Split Hi-Wall Elgin Silent 30.000 BTUs Frio 220V

Modelo: SRFI-30000-2 | SRFE-30000-2 Código de Referência: 5000000369

Avalie

220V - MONOFÁSICO ❄️ ⚡️ 30.000 BTUS

**SITE BLINDADO**  
ARBITRADO EM 15 DIAS

(<https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/cdn-pt-br.html?url=www.multiar.com.br>)

## R\$ 3.178,00

ou 10x de R\$ 317,80  
ou 12x de R\$ 264,83 s/ juros (com Amex) (ver parcelamento)

À vista R\$ 3.019,10 com -5%  
(boleto, 1x no crédito e débito)

Comprar [\(/checkout/cart/add?sku=2002633&qty=1&seller=1&redirect=t](/checkout/cart/add?sku=2002633&qty=1&seller=1&redirect=t)

(<http://multiar.vteximg.com.br/arquivos/ids/157498-1000-1000/Hi-Wall-Silent-C.png>)

Imagens meramente ilustrativas

Cassete



OK

Não sei meu CEP (<http://www.buscapep.correios.com.br/sistemas/buscapep/>)

Saiba mais sobre as entregas Aqui (</modalidade-de-entrega>)

g+ (<https://plus.google.com/share?url=http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split-elgin-silent-30000-btus-frio/p>)

Aproveite e Compre Junto




Ciclo:	Frio
Gás Refrigerante:	R-22
Tipo de Tecnologia :	Convencional
Voltagem (V):	220
Frequência (Hz):	60
Fase:	Monofásico
Classificação INMETRO:	C
Cor da evaporadora:	Branco
Capacidade de Refrigeração (BTU/h):	30.000
Capacidade de Refrigeração (kW/h):	8,79
Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W):	2,88
Vazão de Ar máxima (m³/min):	13,33
Regula velocidade do ar:	SIM
Timer:	SIM
Sleep:	SIM
Swing:	SIM
Turbo:	SIM
Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W):	3050
Corrente de Operação de Refrigeração (A):	13,9
Disjuntor (A):	25
Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):	1225x330x245
Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):	900x835x330
Peso líquido Unidade Interna (Kg):	20
Peso líquido Unidade Externa (Kg):	65
Conexão da Tubulação Líquida (mm):	9,52 (3/8)
Conexão da Tubulação Gás (mm):	15,88(5/8)
Comprimento Máximo da Tubulação (M):	30
Desnível Máximo (M):	10
Tipo de Compressor:	Rotativo
Área de Aplicação até(M²):	50
Linha de Líquido:	9,52 (3/8)
Linha de Sucção:	15,88(5/8)
Código da Unidade Interna (Evaporadora):	SRFI300002
Código da Unidade Externa (Condensadora):	SRFE300002
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora):	Metal

Unidade Interna - Evaporadora





Página Inicial > Hi Wall > [Ar Condicionado Split Hi Wall Elgin ECO Plus 30000 BTUs Frio 220V](#)



## Ar Condicionado Split Hi Wall Elgin ECO PI 30000 BTUs Frio 220V

DÊ SUA AVALIAÇÃO

Por: R\$ 3.216,33

AVISE-ME QUANDO CHEGAR

Aproveite o desconto de 5% no boleto R\$ 3.055,51 ou cartão à vista. Você pode parcelar sua compra em 10x de R\$ 321,63 sem juros no cartão.

PAUSE O MOUSE PARA VER DETALHES

AMPLIAR IMAGEM

Calcule seu frete

CEP:

CEP:

[Descrição longa](#)

[Medidas](#)




## Split Hi Wall Eco Plus

A linha Eco Plus está disponível nas capacidades de 9.000 a 30.000 Btu/h, nas versões Frio e Quente/frio. Com um design atrativo, harmoniza-se com qualquer ambiente. Toda a linha trabalha com o gás ecológico R-410A, possui selo Procel (classificação A no INMETRO) e filtro ior chamado Ion Air, que elimina até 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudável. Possui a função limpeza a vapor, na qual o ventilador é acionado após desligar a unidade, assim mantém o evaporador seco e limpo, evitando exalar odores.

Display de temperatura invisível (só acende ao ligar a unidade).

Possibilidade de desligar o display apertando a tecla "screen" para maior conforto durante a noite.



## Características:

Capacidade de Refrigeração (BTUs)	30.000
Capacidade de Refrigeração (W)	8790
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	220 - 1 - 60
Corrente (A)	12,35
Disjuntor (A)	20
Consumo (W/h)	2710
Classificação do INMETRO	A
Compressor	Rotativo
Vazão de ar (m3/h)	1245
Tipo de refrigerante	R-410A

## Avalie e comente

Faça sua avali

Seja o primeiro a avaliar este produto

Institucional

Serviços

Informações

Central de atender  
400

Conheça a Dufrio

Meu Cadastro

Cancelamento

Blog

Meus Pedidos

Segurança e privacidade

contato@dufrio

Central de Atendimento

Política de entrega

Política de troca e devolução

Perguntas Frequentes

Bem vindo Visitante, faça seu LOGIN ou CADASTRE-SE

ATENDIMENTO

PRODUTOS RECOMENDADOS

PRODUTOS RECOMENDADOS

INVERTER

HI WALL

AR JANELA

PORTÁTIL

CASSETTE

PISO TETO

VRF

MULTI-SPLIT

DUTO

ACES



# **CONDICIONADORES DE AR 36.000 BTUS**



Faça sua busca

Atendimento

4007-2565

0800 200 6550

(Seg. a Sex. de 8h às 18h)



Ar Split (/ar-condicionado-split) | Split Inverter (/ar-condicionado-inverter) | Ar janela (/ar-condicionado-janela) | Multi Split (/ar-condicionado-multi-condicionado-split) | Split Piso Teto (/ar-condicionado-split-piso-teto) | Split Cassete (/ar-condicionado-cassete) | Cortina de Ar (/cortina-de-ar) | Ar Portátil (/ar-condicionado-portatil) | Eletrodomésticos (/eletrodomesticos) | Peças (/peças-e-serviços) | Marcas (/marcas)

Ar Condicionado Split Piso Teto (<http://www.friopecas.com.br/ar-condicionado-split-piso-teto>)36.000 BTUs (<http://www.friopecas.com.br/ar-condicionado-split-piso-teto/36-000-btus>)

Calculadora de BTU

## Ar Condicionado Split Piso Teto Electrolux 36000 BTUs Frio Monofásico R410 - 220 Volts

Modelo.:CI36F+5936ECBB

Código de ref.: 105603

0 de 5

(0) Clique e veja!

36 MIL BTUS

Outros produtos **ELECTROLUX** (<http://www.friopecas.com.br/ar-condicionado-split-piso-teto/36-000-btus/electrolux>)

Pergunte e veja opiniões de quem já comprou

Por: R\$ 4.652,22  
ou 10x de R\$ 465,22

**COMPRAR**

ou R\$ 4.280,04 no boleto com 8% de desconto



• Garantia

- 1 ano concedida pela Electrolux

Calcule o valor do frete e o prazo de entrega

OK

Não sei meu CEP

(<http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/>)

(<http://friopecas.vteximg.com.br/arquivos/ids/158529-1000-1000/105603-Ar-Condicionado-Split-Piso-Teto-Electrolux-36000-BTUS-Frio-220v-Monofasico-M.jpg>)



### Descrição do Produto

Os aparelhos de ar condicionado Electrolux Piso Teto são ideais para ambientes médios e grandes. Com possibilidade de instalação sobre o piso ou sob o teto, este modelo é indicado principalmente para ambientes comerciais. Mais robustos que os Splits Hi Wall, sua distribuição de ar é maior e mais abrangente. Veja abaixo mais vantagens.

**GÁS ECOLÓGICO R410A** Gás que não agride a camada de ozônio

**SISTEMA COM DUPLA FILTRAGEM** Ultra Filter: retém até 99% das bactérias, Filtro de nylon: retém partículas de poeira, Testado nas bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. **REINÍCIO AUTOMÁTICO** Reinicia o produto restaurando a sua última programação. **FUNÇÃO BRISA** Distribui o ar automaticamente através do movimento das aletas. **FUNÇÃO DESUMIDIFICAR** Retira a umidade do ambiente. **FUNÇÃO TURBO** Atinge rapidamente a temperatura desejada. **FUNÇÃO LOCK** Impede que as programações e configurações do produto sejam alteradas. **FUNÇÃO DORMIR** Ajusta automaticamente a temperatura do ambiente de acordo com a temperatura do corpo durante o sono. **TIMER** Liga/desliga o aparelho automaticamente de acordo com o tempo programado. **AUTO-DIAGNÓSTICO** Avisa quando há alguma irregularidade com o produto.

### Características Técnicas

Capacidade (BTU/h) 36.000 BTUs

Voltagem 220v

Classificação Energética C

Ciclo Frio

Garantia 1 ano concedida pela Electrolux

Código Modelo Evaporadora CI36F

Código Modelo Condensadora 5936ECBB

Cor da Evaporadora Branco

Fique por dentro das novidades!

Clique aqui e ative nossas

notificações para receber todas as novidades e produtos exclusivos para

Controle Remoto Sim

Powered by **Beig** Velocidade de Ventilação Sim

Gostou? O dia 15 dessas 1000 unidades vai acabar! Compre já!

Permitir



Calculadora de BTU

- Gás Refrigerante R-410A
- Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora 15
- Peso Evaporadora 40
- Altura Evaporadora 240
- Largura Evaporadora 1298
- Profundidade Evaporadora 700
- Peso Condensadora 83
- Altura Condensadora 771
- Largura Condensadora 616
- Profundidade Condensadora 616



### Pergunte e veja opiniões de quem já comprou

Guia Avaliações Perguntas 0 avaliações

“ Esta loja se preocupa tanto com você consumidor que contratou uma empresa independente para auditar as avaliações da loja. Legal né? :) A Trustvox certifica que a nota média da loja é

”

Ficou alguma dúvida sobre o produto? Pergunte aqui...

Enviar pergunta!

pra igreja,ja fiz o calculo é equivalente a um ar codicionado de 60 mil a 90 mil Btus me explica uma coisa , pode ser 2 de 30 ou 2 de 36 mil ou tem que ser um só e pra igreja qual seria o ideal de teto ou tro modelii Leia +

Gostou? Outras 15 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!

(veja todas as perguntas)

Avaliações reais, auditadas por

Fique por dentro das novidades! Clique aqui e ative nossas notificações para receber todas as novidades e produtos exclusivos para



Digite aqui o seu produto, marca ou mo

Buscar


Cálculo de Btus (/simulador)

Login (/account/orders) Cadastrar (/account)

(/)



Categorias



Marcas

Serviços

Super Oferta

ELGIN

Multi-Ar (http://www.multiar.com.br/) > Ar Condicionado Split (http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split) > Split Piso Teto (http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split/split-piso-teto) > 18.000 a 24.000 BTUs (http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split/split-piso-teto/18-000-a-24-000-btus)

### Ar Condicionado Split Piso Teto Elgin Atualle 36.000 BTUs Frio 220Volts Monofásico

Modelo: PHFI-36000-2 | PHFE-36000-2 Código de Referência: 5000000372 [Avalie](#)

220 VOLTS ❄️ 36.000 BTUS

SITE BLINDADO


(https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/cdn-pt-br.html?url=www.multiar.com.br)

R\$ 4.299,00

ou 10x de R\$ 429,90 ou 12x de R\$ 358,25 s/ juros (com Amex) (ver parcelamento)

À vista R\$ 4.084,05 com -5% (boleto, 1x no crédito e débito)

[Comprar \(/checkout/cart/add?sku=2002636&qty=1&seller=1&redirect=t\)](/checkout/cart/add?sku=2002636&qty=1&seller=1&redirect=t)



Cassete



(http://multiar.vteximg.com.br/arquivos/ids/162309-1000-1000/Elgin-Piso-Teto-atualle.png)

Imagens meramente ilustrativas



OK

Não sei meu CEP (http://www.buscapep.correios.com.br/sistemas/buscapep/)

Saiba mais sobre as entregas Aqui (/modalidade-de-entrega)


(https://plus.google.com/share?url=http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split-piso-teto-elgin-atualle-36000-btus-220volts-monofasico/p)

Aproveite e Compre Junto




## VAZÃO DE AR

Possui alta vazão de ar que proporciona maior alcance de ventilação podendo refrigerar ou aquecer mais rapidamente o ambiente



## BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA



Instalação não inclusa.

### Especificações

Ciclo	FRIO
Gás Refrigerante	R-22
Capacidade de Refrigeração (BTU/hr - min ~ max)	36.000
Capacidade de Refrigeração (Kcal/hr - min ~ max)	-
Capacidade de Refrigeração (kW/hr - min ~ max)	-
Capacidade de Aquecimento (BTU/hr - min ~ max)	-
Capacidade de Aquecimento (Kcal/hr - min ~ max)	-
Capacidade de Aquecimento (kW/hr - min ~ max)	-
Eficiência Energética Refrigeração EER(BTU/W)	-
Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W)	3.24
Eficiência Energética Aquecimento COP(BTU/W)	-
Eficiência Energética Aquecimento COP(W/W)	-
Classificação INMETRO	D
Desumidificação (l/hr)	-
Vazão de Ar máxima (m³/min)	450
Nível de Ruído Unidade Interna (dB)	-
Nível de Ruído Unidade Externa (dB)	-



Voltagem (V)	220
Frequência (Fz)	60
Fase	1
Consumo Refrigeração (W)	3880
Consumo Aquecimento (W)	-
Corrente de Operação de Refrigeração (A)	3.80
Corrente de Operação de Aquecimento (A)	-
Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem)	1288 X 673 X 243
Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem)	869 X 754 X 325
Peso Unidade Interna (Kg) (Sem Embalagem)	40
Peso Unidade Externa (Kg) (Sem Embalagem)	73
Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem)	-
Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem)	-
Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg)	-
Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg)	-
Dimensões de Tubulação Líquida (mm)	-
Dimensões de Tubulação Gás (mm)	-
Comprimento Máxima da Tubulação (M)	-
Desnível Máximo (M)	-
Tipo de Compressor	ROTATIVO
Área de Aplicação até (M²)	-
Linha de Líquido	-
Sucção	-
Código da Unidade Interna (Evaporadora)	PHFE-36000-2
Código da Unidade Externa (Condensadora)	PHFI-36000-2
Disjuntor	15
Origem:	Nacional
NCM:	8415.10.11

## Garantia

A fabricante Elgin concede, a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do aparelho, os seguintes benefícios:

- Garantia pelo período de 3 meses, (garantia por lei), e estende por mais 33 meses para o aparelho, totalizando 36 meses de garantia para o equipamento, contra defeitos de fabricação e de material, desde que o aparelho seja instalado por uma empresa credenciada Elgin e seja feita pelo menos uma manutenção preventiva anual.
- Esta manutenção só tem validade se for realizada por uma empresa credenciada Elgin e o aparelho deve ser operado de acordo com o manual, em condições normais de uso e serviço.

Certificado de Garantia ([http://www.multiarplus.com.br/manuais/Elgin/elgin\\_certificado\\_garatnia\\_atualle.pdf](http://www.multiarplus.com.br/manuais/Elgin/elgin_certificado_garatnia_atualle.pdf)).

## Informações adicionais

**Fabricante:**  
ELGIN S/A

**Site/Telefone:**  
<http://www.elgin.com.br/>

Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3383-5555  
Demais Localidades: 0800-703-5446



Bem vindo Visitante, faça seu LOGIN ou CADASTRE-SE

Field for user login or registration.


ATENDIMENTO

OPINION



- INVERTER
- HI WALL
- AR JANELA
- PORTÁTIL
- CASSIETE
- PISO TETO
- VRF
- MULTI-SPLIT
- DUTO
- ACES

Página Inicial > Piso Teto > [Ar Condicionado Split Piso Teto Elgin Atualle 36000 BTUs Quente e Frio 220V](#)



### Ar Condicionado Split Piso Teto Elgin Atualle 36000 BTUs Quente e Frio 220V

DÊ SUA AVALIAÇÃO

Por: R\$ 5.028,21

AVISE-ME QUANDO CHEGAR

Aproveite o desconto de 5% no boleto R\$ 4.776,80 ou cartão à vista. Você pode parcelar sua compra em 10x de R\$ 502,82 sem juros no cartão.

Calcule seu frete

PASSE O MOUSE PARA VER DETALHES

AMPLIAR IMAGEM

[Descrição longa](#)

[Medidas](#)



## Split Piso Teto Atualle

A linha Piso Teto Atualle é composta por equipamentos de alta durabilidade baixo consumo de energia e os menores custos.

Bem vindo Visitante, faça seu LOGIN ou CADASTRE-SE

ATENDIMENTO

SERVIÇO



INVERTER HI WALL AR JANELA PORTÁTIL CASSETÊ PISO TETO VRF MULTI-SPLIT DUTO ACES

Capacidade (BTUs)	36000
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	220 - 1 - 60
Corrente Máxima (A)	20
Disjuntor (A)	25
Consumo (W/h)	3715
Classificação do INMETRO	C
Compressor	Rotativo
Remoção de umidade (l/h)	4
Vazão de ar (m3/h)	1600
Nível de ruído (dBa) (Unidade interna)	54
Tipo de refrigerante*	R-22

## Avalie e comente

Seja o primeiro a avaliar este produto

Institucional	Serviços	Informações	Central de atender 400
Conheça a Dufrio	Meu Cadastro	Cancelamento	
Blog	Meus Pedidos	Segurança e privacidade	contato@dufrio
	Central de Atendimento	Política de entrega	
		Política de troca e devolução	
		Perguntas Frequentes	

## Formas de pagamento

## Certificados




[Conheça o Dufrio](#)
[Meus Pedidos](#)
[Central de Atendimento](#)




# **CONDICIONADORES DE AR 60.000 BTUS**






Calculadora de BTU



Possui alta **vazão de ar** que proporciona maior alcance de ventilação podendo refrigerar ou aquecer mais rapidamente o ambiente

<http://cadastro.friopecas.com.br/wp-content/uploads/2016/04/Elgin-Piso-Teto-2.jpg>

BATIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA



<http://cadastro.friopecas.com.br/wp-content/uploads/2016/04/Elgin-Piso-Teto-3.jpg>

**Características Técnicas**

**Capacidade (BTU/h)** 60.000 BTUs

**Voltagem** 220v

**Classificação Energética** D

**Ciclo** Frio

**Garantia** 1 ano concedida pela Elgin

**Código Modelo Evaporadora** PHFI-60000-2

**Código Modelo Condensadora** PHFE-60000

**Cor da Evaporadora** Branco

**Tipo de Condensadora** Horizontal

**Tecnologia Inverter** Não

**Indicador de Temperatura na Evaporadora** Sim

Fique por dentro das novidades!

**Controla o motor** Sim

Clique aqui e receba nossas notificações para receber todas as novidades e produtos exclusivos para

**Regula Velocidade de Ventilação** Sim

**Sleep** Não

**Swing** Sim

Powered by **FreeSim**



Digite aqui o seu produto, marca ou mo


Buscar

Cálculo de Btus (/simulador)

Login (/account/orders) Cadastrar (/account)

(/)

Categories



Marcas Serviços

Super Oferta

ELGIN

Multi-Ar (http://www.multiar.com.br/) > Ar Condicionado Split (http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split) > Split Piso Teto (http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split/split-piso-teto) > 51.000 a 80.000 BTUs (http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split/split-piso-teto/51-80000-btus)

### Ar Condicionado Split Piso Teto Eco Elgin 60.000 BTUs Frio 220V Trifásico

Modelo: PEFI60B2NA | PEFE60B3NA Código de Referência: 5000002237

Avalie

220V - TRIFÁSICO 60.000 BTUS

SITE BLINDADO

(https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/cdn-pt-br.html?url=www.multiar.com.br

R\$ 5.698,00

ou 10x de R\$ 569,80 ou 12x de R\$ 474,83 s/ juros (com Amex) (ver parcelamento)

À vista R\$ 5.413,10 com -5% (boleto, 1x no crédito e débito)

Comprar (/checkout/cart/add? sku=2003738&qty=1&seller=1&redirect=t

OK

Não sei meu CEP (http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/)

Saiba mais sobre as entregas Aqui (/modalidade-de-entrega)

(https://plus.google.com/share?url=http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split-piso-teto-elgin-eco-60000-btus-220v-trifasico-pefe60b3na-pefi60b2na/p)

(http://multiar.vteximg.com.br/arquivos/ids/167839-1000-1000/c.png)

Imagens meramente ilustrativas

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES GARANTIA INFORMAÇÕES ADICIONAIS AVALIAÇÃO

#### Descrição

## Split Piso Teto Eco - Elgin



Com um design sofisticado e elegante, o Piso Teto Eco da Elgin é a solução de climatização sustentável que atende ambientes com as mais variadas capacidades.

Instalação não Inclusa.

### Especificações

Ciclo:	Frio
Gás Refrigerante:	R-410A
Tipo de Tecnologia :	Convencional
Voltagem (V):	220
Frequência (Hz):	60
Fase:	Trifásico
Classificação INMETRO:	C
Cor da evaporadora:	Branco
Capacidade de Refrigeração (BTU/h):	60.000
Capacidade de Refrigeração (kW/h):	17,58
Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W):	2,93
Vazão de Ar máxima (m³/min):	45,63
Regula velocidade do ar:	SIM
Timer:	SIM
Sleep:	SIM
Swing:	SIM
Turbo:	SIM
Nível de Ruído Unidade Interna (dB):	52/49/46
Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W):	6000
Corrente de Operação de Refrigeração (A):	19.7
Disjuntor (A):	25
Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):	1645x675x235
Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):	869x1162x325
Peso líquido Unidade Interna (Kg):	39
Peso líquido Unidade Externa (Kg):	98
Conexão da Tubulação Líquida (mm):	9,52 (3/8)
Conexão da Tubulação Gás (mm):	22,22 (7/8)
Comprimento Máximo da Tubulação (M):	30
Desnível Máximo (M):	15
Tipo de Compressor:	Rotativo
Área de Aplicação até(M²):	75
Linha de Líquido:	9,52 (3/8)
Linha de Sucção:	22,22 (7/8)
Código da Unidade Interna (Evaporadora):	PEFI60B2NA
Código da Unidade Externa (Condensadora):	PEFE60B3NA
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora):	Metal


Bem vindo Visitante, faça seu LOGIN ou CADASTRE-SE

Entrar com e-mail e senha



- INVERTER
- HI WALL
- AR JANELA
- PORTÁTIL
- CASSETTE
- PISO TETO
- VRF
- MULTI-SPLIT
- DUTO
- ACES

Página Inicial > Piso Teto > [Ar Condicionado Split Piso Teto Elgin Atualle 60000 BTUs Frio 380V Trifásico](#)



### Ar Condicionado Split Piso Teto Elgin Atualle 60000 BTUs Frio 380V Trifásico

DÊ SUA AVALIAÇÃO

Por: R\$ 5.607,27

AVISE-ME QUANDO CHEGAR

Aproveite o desconto de 5% no boleto R\$ 5.326,91 ou cartão à vista. Você pode parcelar sua compra em 10x de R\$ 560,73 sem juros no cartão

Calcule seu frete

PASSE O MOUSE PARA VER DETALHES

AMPLIAR IMAGEM

[Descrição longa](#)

[Medidas](#)



## Split Piso Teto Atualle

A linha Piso Teto Atualle é composta por equipamentos de alta durabilidade baixo consumo de energia e os menores custos



Bem vindo Visitante, faça seu LOGIN ou CADASTRE-SE



[INVERTER](#)
[HI WALL](#)
[AR JANELA](#)
[PORTÁTIL](#)
[CASSETE](#)
[PISO TETO](#)
[VRF](#)
[MULT-SPLIT](#)
[DUTO](#)
[ACES](#)

Capacidade (BTUs)	60000
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	380 - 3 - 60
Corrente Máxima (A)	16
Disjuntor (A)	20
Consumo (W/h)	6242
Classificação do INMETRO	C
Compressor	Scroll
Remoção de umidade (l/h)	7,5
Capacidade de ar (m3/h)	2300
Nível de ruído (dBa) (Unidade interna)	59
Tipo de refrigerante	R-22

## Avalie e comente

Seja o primeiro a avaliar este produto

Institucional	Serviços	Informações	Central de atendimento
<a href="#">Conheça a Dufrio</a> <a href="#">Blog</a>	<a href="#">Meu Cadastro</a> <a href="#">Meus Pedidos</a> <a href="#">Central de Atendimento</a>	<a href="#">Cancelamento</a> <a href="#">Segurança e privacidade</a> <a href="#">Política de entrega</a> <a href="#">Política de troca e devolução</a> <a href="#">Perguntas Frequentes</a>	400 contato@dufrio.com.br

## Formas de pagamento

## Certificados




© 2016 - Todos os direitos reservados